



Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
РОСС RU.0001.10AG78

РУКОВОДИТЕЛЬ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

ФБУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1
8-800-200-22-14
www.nnesm.ru, mail@nnesm.ru

№ ИЗ/АГ78/62 от 07.07.2020

На № 2020/1021 от 29.06.2020

Об обязательном подтверждении
соответствия

Генеральному директору
Акционерного общества
«Красная Этна»

Сысоеву А.Ю.

6036950, г. Нижний Новгород, ул.
Порт-Артурская, д. 1

Уважаемый Андрей Юрьевич!

На Ваше заявление № 2021/1017 от 29.06.2020 об обязательном подтверждении соответствия, руководствуясь Техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации, и Едиными перечнями продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 982 от 01.12.2009, и Решением Комиссии Таможенного союза № 620 от 07.04.2011, сообщаем, что продукция:

-шайбы пружинные, выпускаемые по ОСТ 37.001.115-75, код ОКПД 2 25.94.12.110;

-гайки шестигранные класса точности А и Б, выпускаемые по ОСТ 37.001.124-93, код ОКПД 2 25.94.11.130 по состоянию на дату регистрации данного письма обязательному подтверждению соответствия в Российской Федерации и в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов не подлежит.

Одновременно сообщаем, что указанные выше нормативные документы систематически пересматриваются и изменяются.

Настоящее письмо не предназначено для целей таможенного оформления продукции.



А.Н. Лахонин

Чурикова Ирина Николаевна
Ведущий инженер отдела стандартизации,
сертификации и экспертизы
тел. 88002002214 доб. 220
+79087663276